



亚太泵阀有限公司
YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

www.asiasun.com



Product Manuals YATAI PUMP



应急救援系列 产品手册

亚太泵阀有限公司
亚太应急救援设备(泰兴)有限公司

地址:江苏省泰兴高新区

电话(Tel):0523-87659580

188 5264 9988

传真(Fax):0523-87625252 邮编:225400

E-mail:sales@asiasun.com

免费售后服务热线:800-8283948



企业公众平台

YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

Add:Taixing High Tech Zone,Jiangsu

Tel:0523-87659580

188 5264 9988

Fax:0523-87625252 P.C:225400

E-mail:sales@asiasun.com

Free hotline of after service:800-8283948



爱采购平台



阿里巴巴1688平台

亚太泵阀有限公司

YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.


亚太应急救援设备(泰兴)有限公司

YATAI EMERGENCY RESCUE EQUIPMENT(TAIXING) CO., LTD.

中国供应链联盟

www.supplychainalliance.cn

sales@tailonggearbox.com



Contents | 目录

企业简介	03
企业发展历程	05
企业荣誉	07
智能型应急供排水	14
皮卡系列	
智能型应急供排水	16
泵车系列	
智能型应急供排水	23
拖车系列	
轻便型防汛抢险	29
电泵系列	
GS110/220移动式	35
双供水装置	
消防车消防系统改造配套	37
GS110/220双供水装置	
新购汽车底盘改装配套	39
GS110/220双供水装置	
消防车--金属拉梯	43
装卸升降装置	
产品业绩	45
售后网点	47
售后服务体系	49



About Us | 企业简介

- 亚太泵阀有限公司是专业从事各类水泵、防洪抢险移动泵车、环保系列设备、移动泵站、一体化泵站、系列真空泵及远程控制系统的研发生产,并同时提供泵站和环保工程设计、产品研制、设备安装和系统运营全套服务的国家级高新技术企业。公司坚持创新驱动、产业融合的经营战略,全面推进企业高质量发展,先后获得国家级绿色工厂、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、中国产学研合作创新示范企业、全国守合同重信用企业、国家污水污物潜水电泵技术依托单位、全国水利系统优秀企业、中国环保产业百强骨干企业等多项国家级荣誉称号,同时,亚太商标被认定为中国驰名商标。

- 近年来,公司先后开发出符合国家产业政策的23个系列2000多个品种的水泵产品、6大系列38个品种的污水处理厂成套设备、8大系列30多个品种的系列真空泵,获得76项专利授权和200多项各类科技成果,产品种类日益齐全。

- 亚太应急救援设备(泰兴)有限公司系亚太泵阀有限公司旗下专业从事应急救援设备的研发、制造、销售以及消防设备供水系统改造配套的高新技术企业。

- 近年来,公司积极发挥自身技术开发优势,配合应急部门围绕产品创新、技术改造和应急救援的需求,研制生产了轻便型潜水电泵、移动式供水泵车、移动式防汛排涝泵车、移动式防汛排涝拖车、15m金属拉梯装卸升降装置、GS110/2200移动式双供水装置、便捷式消防作战单元等消防产品。目前已获得国家专利授权,并通过国家消防装备质量检验中心检验,各项技术指标均达到标准要求。


- 公司将严格遵循做精产品、做大产业、做强企业的发展理念,始终坚持“让用户满意是亚太人永远的追求”的发展宗旨,努力为我国水利、市政、防汛、供排水、消防应急事业贡献力量!

企业发展历程

DEVELOPMENT
PATH

企业荣誉


ENTERPRISE HONOR



企业荣誉

ENTERPRISE HONOR





● **标准制订**（主持参与编制的1个国家标准和8个行业标准）

CJ/T3038-1995	《潜水排污泵》
CJ/T3060-1996	《潜水轴流泵》
HCRJ033-1998	《潜水排污泵》
HCRJ008-1999	《压力溶气气浮装置》
HCRJ049-1999	《射流曝气机》
JB/T8857-2000	《离心式潜污泵》
HJ/T277-2006	《旋转式滗水器》
HJ/T279-2006	《推流式潜水搅拌机》
JB/T11916-2014	《大中型潜水电泵》
CJ/T472-2015	《潜水排污泵》
JB/T10179-2016	《混流式、轴流式潜水电泵》(主持)
CJ/T 203-2016	《无堵塞泵》
JB/T518-2019	CJ/T 《潜水轴流泵》
JB/T10811-2020	《贯流泵》
GB/T24674-2021	《污水污物潜水电泵》





智能型应急供排水泵车系列

YFB-150~500 型 皮卡式排水车



Performance | 性能参数

型号	泵组总流量 (m³/h)	发电机组 (kW)	水泵功率 (kW)	出水口径 (mm)	水泵流量 (m³/h)	水泵扬程 (m)	水泵数量 (套)	车辆配置
YFB150	150	30	15	150	100-250	25-6	1	皮卡汽车
YFB400	400	30	15	200	250-450	11-5	1	皮卡汽车
YFB500	500	30	18.5	200	280-500	12-6	1	皮卡汽车

* 可根据用户提出的总流量和扬程要求，选择皮卡或微型汽车底盘，配套相应的水泵功率和发电机组功率。

Introduction | 产品简介

● 我公司在 2005 年研发生产的防汛抢险移动泵车,通过多年来的不断创新、不断完善和不断改进, 目前更具有实用性、可靠性、便捷性、经济性和耐用性等特点, 并获得四项国家专利授权证书。

● YFB 系列防汛抢险移动泵车是由小型、中型或重型汽车底盘进行改装, 集低噪音箱体、工作休息室(空调、变频控制柜及总控、上下床铺或单床铺)柴油发电机组、泵组(多台轻便式防汛抢险电泵)、水泵翻转装置、变频控制系统、泵浮体模块、车载折叠式升降照明灯、DN200 水带等应急救援附件于一体,结构紧凑、使用快捷、安全可靠。目前, 该产品被广泛应用在消防供水、防汛排涝、移动电源、应急照明等应急救援场合。



YFB-800~3000 型 移动泵车



Performance 性能参数								
型号	泵组总流量 (m³/h)	发电机组 (kW)	水泵功率 (kW)	出水口径 (mm)	水泵流量 (m³/h)	水泵扬程 (m)	水泵数量 (套)	车辆配置
YFB800	800	50	15	200	250-450	11-5	2	微型汽车
YFB1000	1000	50	18.5	200	280-500	12-6	2	微型汽车
YFB1600	1600	75	15	200	250-450	11-5	4	中型汽车

Performance 性能参数								
型号	泵组总流量 (m³/h)	发电机组 (kW)	水泵功率 (kW)	出水口径 (mm)	水泵流量 (m³/h)	水泵扬程 (m)	水泵数量 (套)	车辆配置
YFB2000	2000	90	18.5	200	280-500	12-6	4	中型汽车
YFB3000	3000	140	18.5	200	280-500	12-6	6	中型汽车

* 可根据用户提出的总流量和扬程要求, 选择微型或中型汽车底盘, 配套相应的水泵功率(22kW、30kW、37kW、45kW)和发电机组功率。



YFB-3200~6000 型 移动泵车



Performance | 性能参数

型号	泵组总流量 (m³/h)	发电机组 (kW)	水泵功率 (kW)	出水口径 (mm)	水泵流量 (m³/h)	水泵扬程 (m)	水泵数量 (套)	车辆配置
YFB3200	3200	140	15	200	250-450	11-5	8	重型汽车
YFB4000	4000	180	18.5	200	280-500	12-6	8	重型汽车

Performance | 性能参数

型号	泵组总流量 (m³/h)	发电机组 (kW)	水泵功率 (kW)	出水口径 (mm)	水泵流量 (m³/h)	水泵扬程 (m)	水泵数量 (套)	车辆配置
YFB6000	6000	300	45	300	800-1100	13-8	6	重型汽车

* 可根据用户提出的总流量和扬程要求, 选择重型汽车底盘, 配套相应的水泵功率 (22 kW、30kW、37kW、45kW) 和发电机组功率。

6

FEATURES OF THE PRODUCT

大产品特性

一车多用

车载应急防汛排涝、移动电源、应急照明等设备一体化，一车多用，应急救援适用性强

小巧灵活

小型或中型移动泵车，体积小，狭窄道路通过性强，能适应各种复杂路况

方便快捷

紧急排涝响应速度快，无需固定电源，可随时调配发电使用，方便快捷

轻便易操作

核心设备水泵重量轻，一人即可操作使用，输送距离大于1000m

安全性能高

水泵具有泄露、过载、超温、缺相等故障报警装置，安全性能高

客户定制

可根据用户提出的总流量和扬程要求，选择相应的汽车底盘，配套相应水泵功率（15kW、18.5kW、22kW、30kW、37kW、45kW）和柴油发电机组功率



扫一扫二维码观看产品动态展示 >

PRODUCT PERFORMANCE

产品业绩

合作伙伴

江苏省消防救援总队	江苏省连云港防汛机动抢险队
江苏省防汛抗旱指挥部办公室	江苏省金湖县城区河道管理所
江苏省灌溉动力管理处	江苏省泰兴市防汛抗旱指挥部办公室
江苏省防汛机动抢险队	广东省珠海市联港城市运营服务有限公司
江苏省南京市防汛抢险机动队	广东省珠海市金湾区海洋农业和水务局
江苏省南京市溧水区抗排队	广东省东莞市虎门港管理委员会
江苏省常州市溧阳市水利局	吉林省防汛抗旱指挥部办公室
江苏省常州市武进区抗旱排涝总队	吉林省大禹水利水电建设有限公司
江苏省扬州市消防救援支队	吉林省榆树市防汛抗旱指挥部办公室
江苏省仪征市抗旱排涝机动队	吉林省德惠市防汛抗旱指挥部办公室
江苏省宝应县消防救援支队	吉林省长春市防汛抗旱指挥部办公室

浙江省宁波市河道管理中心	安徽省芜湖市弋江区农业水利局
浙江省苍南县排水有限公司	安徽省芜湖市鸠江区农业水利局
浙江省防汛物资管理中心	湖南省株洲河东防洪排渍管理站
浙江省慈溪市城市管理局	湖南省长沙市城区排水设施运行服务中心
浙江省安吉县城市管理行政执法局	湖南省常德市市政公用事业管理局
浙江省鼎源投资有限公司	山东省寿光市应急管理局
黑龙江省哈尔滨道里区水务局	山东省潍坊市滨海区应急管理局
黑龙江省宾县满井移动强排站	山东省平阴市水务局
河北省石家庄高新区市政管理处	山东省菏泽市鄄城县旧城镇人民政府
河南省郑州市水务局	湖北省宜昌市伍家岗区应急管理局
河南省开封市市政管理处	湖北省建始县应急管理局
河南省平顶山市城市管理处	湖北省随州市城市排水有限公司
河南省洛阳市城市监察管理局	福建省闽江下游（永泰段）防洪排涝工程建设指挥部
安徽省机电排灌总站	上海崇明公共交通设施管理有限公司

全国 售后服务网点

SALES
OUTLETS

13


13个服务网点

网络覆盖全国31个省、市、自治区

• 为规范售后服务行为，维护客户资源、贯彻以服务促销售的经营理念，实现让用户满意是亚太人永远的追求这一目标，公司设立了售后服务部，专业负责产品发出的销售服务管理工作，售后服务部下设13个服务网点，服务网络覆盖全国31个省、市、自治区。

售后服务热线

800-8283948





售后服务方案及 服务体系

Service

质保期内服务方案

- (1) 质保期：整体项目质保期一年。在质量保证期内，我公司向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
- (2) 在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式，服务内容以及维护维修的解决方式；上门服务。
- (3) 在质量保证期内如果合同设备出现故障，我公司自免费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期重新计算。
- (4) 质保期内，如提供的材料、设备质量或施工、安装原因造成设备无法正常运行，我公司免费负责及时处理，并赔偿由此给业主造成的一切损失。在质保期内提供24小时全天候服务。质保期接到返修通知单6小时内组织返修，逾期返修造成的全部损失由我公司承担。

- (5) 在保修期间，所有出现故障的设备我公司售后服务人员将在5分钟内响应，1小时到达本地现场，6小时内解决问题。如不能排除故障时，为不影响采购单位的正常工作，我司负责使用替代产品，费用由供应商承担。
- (6) 在使用过程中我司服务人员将对设备进行定期巡检，如在检查过程中发现异常现象，我司技术人员将及时反馈给业主单位，并帮助业主单位进行分析原因，确定是否需要更换配件等，以确保正常生产。
- (7) 在汛期我司服务人员免费配合用户现场值班。
- (8) 每年在公司总部举办用户培训班，免收培训费；免费为买方的维修人员提供现场培训，使受训人员达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。
- (9) 我司仓库长年配有充足的备品备件、易损件，保证设备运行的正常维护和更换。

质保期外服务方案

- (1) 免费质量保证期外的服务年限终身维护；维护维修的电话、联系人、应急服务方案及响应时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。
- (2) 质保期满后，在接到用户故障报告后5分钟内作出响应，1小时到达现场，6小时内解决问题。如出现特发情况，我公司都备有库存设备，随时调用。我公司负责对产品终身维护，终身跟踪服务，长期优惠供应优质备品备件及工具，只收取成本费。
- (3) 我公司有售后服务部，公司仓库长年配有充足的备品备件、易损件，随时可以提供，并及时维修及技术支持。
- (4) 我公司每年定期免费派专业技术人员到现场进行巡检，并进行一次专业性维护保养。如在检查过程中发现异常现象，我司技术人员将及时反馈给业主单位，并帮助业主单位进行分析原因，确定是否需要更换配件等，以确保设备正常运行。

7天
×
24小时
技术咨询

5天
×
8小时
现场支援

5分钟
快速响应